



MASSEY FERGUSON



MF 1500 & MF 1700 M

20–67 k

**PŘÍMOČARÉ A SPOLEHLIVÉ
KOMPAKTNÍ TRAKTORY**

MF 1500 & MF 1700 M

Požadujete vyšší míru výkonnosti od kompaktnějšího stroje?

Pokud je odpověď ano a požadujete traktor, který je kompaktní a vytrvale fungující, jsou tyto traktory právě pro vás.

Modely MF 1500 a MF 1700 M si poradí se širokou škálou činností - zemní práce, obecní práce a řada zemědělských činností - a jsou vyrobeny podle stejně nekompromisních norem jako větší traktory Massey Ferguson.

Všech sedm modelů od 20 do 67 k se dodává standardně s pohonem čtyř kol a variantami vývodového hřídele a k tomu s několika hydrostatickými či mechanickými převodovkami. U modelu MF 1700 M můžete volit tichou kabinu nebo plošinový model, tudíž tyto traktory jsou ideální volbou pro menší zemědělské provozny a další práce pro obce.

Modely MF 1500 a MF 1700 M efektivně zvládnou práci v uzavřených prostorech, nízkých budovách a oblastech s omezeným přístupem, jsou tedy doma na poli při práci s nářadím, na vozovce v přepravním režimu nebo při perfektním sekání golfového hřiště, kde je nezbytná pečlivost a přesnost.

Společnost Massey Ferguson zaručuje, že tyto stroje jsou navrženy a vyrobeny podle nejpřísnějších norem kvality, takže poskytují zákazníkům maximální efektivitu, spolehlivost a komfort.



04

VÁŠ KOMPAKTNÍ
TRAKTOR LETMÝM
POHLEDEM



„Ať jde o malé hospodářství,
farmu, zemní práce nebo
subdodavatelské činnosti, vždy
potřebujete vysokou výkonnost,
výkon a spolehlivost.“

08

KABINA



12

VYROBENO PRO ÚČINNOST
A UDRŽITELNOST



Váš kompaktní traktor letmým pohledem	4
Opravdu kompaktní traktor	6
Kabina	8
Vyrobeno pro efektivitu a udržitelnost	12
Vytvořeno pro výkon	14
Vytvořeno pro variabilitu	16
Ideální kompaktní zemědělský traktor	18
Zemní práce	20
Díly a servis – Servis a podpora zákazníků	22
Specifikace a volitelná zařízení	26

14

VYTVOŘENO PRO VÝKON



VÁŠ KOMPAKTNÍ TRAKTOR LETMÝM POHLEDEM

Bezkonkurenční kvalita výroby a špičkové zpracování společně zaručují dlouholetou spolehlivost těchto traktorů.

Kromě vysoké úrovně standardního vybavení jsou všechny modely dodávány s řadou dalších funkcí, které dále rozšiřují jejich výbavu a splní potřeby specializovaných uživatelů.

Nízké provozní náklady, snadná údržba a vysoká zbytková hodnota jsou všechny součástí vlastnictví stroje značky Massey Ferguson.

Obraťte se na místního prodejce a dozvíte se, jak mohou modely MF 1500 a MF 1700 M prospět vašemu podnikání.

Nízké provozní náklady

- ▶ Snadný přístup ke každodenní údržbě
- ▶ Smluvní programy oprav a údržby MF Care

Efektivnější hnací soustavy přinášejí vyšší produktivitu

- ▶ Výkonné, úsporné a vysoce spolehlivé motory: 20 k – 67 k
- ▶ K dispozici s různými převodovkami, které zajistí přesnější a úspornější provoz: mechanické nebo hydrostatické

NA VÝBĚR MÁTE ZE SEDMI MODELŮ, VŽDY JE TO JEDNA Z NEJLEPŠÍCH VOLEB, KTERÉ KDY UČINÍTE.

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
Motor	3 válce / 1,1 l Stage V	3 válce / 1,5 l Stage V	3 válce / 1,8 l Stage V		4 válce / 2,4 l Stage V		
Sklopné ROPS / kabina	ROPS		Kabina/ROPS		Kabina		Kabina/ROPS
Převodovka	Mechanická (8Fx8R)	Hydrostatická, 3 rozsahy (HST)				Mechanická (12Fx12R)	Mechanická (12Fx12R) a HST
Max. výkon (k)	20	25	35	40	49	54	67
Max. kroutící moment (Nm)	63	76	110	125	140	188	200
Zvedací kapacita (kg)	600		1 200		1 580		HST: 1 580 Mech.: 1 600



Absolutní pohodlí pro vyšší produktivitu pracovního dne

- ▶ Středová montáž, sklopná dopředu nebo zadní ROPS - nízké uložení a minimalizace poškození plodin
- ▶ Prostorné kabiny montované od výrobce (k dispozici u některých modelů) pro vyšší pohodlí
- ▶ Ergonomické ovladače s barevnými kódy
- ▶ Široká škála pneumatik pro různé použití: zemědělství, hřiště a smíšené služby

Pracuje rychleji s nejnáročnějšími nářadími

- ▶ Kontrola tahu a snímač horního napojení pro přesnou kontrolu hloubky pluhu nebo pracovního nářadí
- ▶ Nezávislý zadní vývodový hřídel u všech modelů. S přídatným středovým vývodovým hřídelem, který je standardní výbavou hydrostatických modelů pro různé činnosti
- ▶ Všechny modely mají pohon 4 kol a různé možnosti volit hydraulické funkce a vývodové hřídele pro práci s různým pracovním nářadím, čímž se zvyšuje variabilita
- ▶ Volitelný pohon 4 kol se zadní uzávěrkou diferenciálu

SKUTEČNĚ KOMPAKTNÍ TRAKTOR

PODLE VAŠICH
POTŘEB

OBČAS JSOU DROBNÉ DETAILY
TY NEJZÁSADNĚJŠÍ.

MF 1520



DOKONALÝ VÝBĚR PRO MALÉ
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY
VYŽADUJÍCÍ KOMPAKTNĚJŠÍ A
VARIABILNĚJŠÍ TRAKTOR.

Ideální i pro provozy spojené s koňmi
a pro obecní sektor, kde jsou pro
každodenní činnosti nezbytné odolné
stroje, které se snadno používají.

Výkon 20 k

Objem palivové nádrže 28 litrů

Mechanická převodovka - 8x8

Mechanické zapojení vývodového hřídele

ROPS sklopné dopředu, montáž uprostřed

Přídavný externí ventil vzadu

Prostorná, pohodlná oblast obsluhy s ovladači,
které jsou pro uživatele snadno dostupné

Zpětná zrcátka na obou stranách

Spínač světla majáku

Madla a schůdky pro snadný přístup

MF 1525



IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ NA GOLFOVÝCH
HŘIŠTÍCH, V OKOLÍ VEŘEJNÝCH
PLOCH A AKADEMICKÝCH BUDOV I
NA SPRÁVOVANÝCH POZEMCÍCH.

Model MF 1525, který se již zabydlel v
oboru péče o obecní prostory, koňské a
volnočasové provozy, prokazuje, že je ideální
volbou pro správu pozemků a zemní práce.

Výkon 25 k

Objem palivové nádrže 28 litrů

Hydrostatická převodovka (HST)

Středový vývodový hřídel jako standard

Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele

Vzadu montované sklopné ROPS

Dva přídavné externí ventily vzadu

Prostorná, pohodlná oblast obsluhy s ovladači,
které jsou pro uživatele snadno dostupné

Zpětná zrcátka na obou stranách

Spínač světla majáku

Madla a schůdky pro snadný přístup

K dispozici žací lišta

MF 1735 M



VYNIKAJÍCÍ VOLBA PRO
PROFESIONÁLY V OBLASTI
ZEMNÍCH PRACÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.

Model MF 1735 M si vede výborně
jako stroj pro zemní práce i jako
specializovaný zemědělský traktor.

Výkon 35 k

Objem palivové nádrže 36 litrů

Hydrostatická převodovka

Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele

Středový vývodový hřídel jako standard

Vzadu montované sklopné ROPS

Nová kabina zaručuje řidičům tišší prostředí

Dva přídavné externí ventily vzadu

Dva externí ventily montované uprostřed u kabinové verze

Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku

Zpětná zrcátka na obou stranách

Spínač světla majáku

Madla a schůdky pro snadný přístup

Volitelný přední závěs a přední vývodový hřídel

K dispozici žací lišta

MF 1740 M



SPOLEHLIVOST, ODOLNOST A VELKÁ VARIABILITA.

Model MF 1740 M vám nabízí vyváženou sestavu a s výkonným motorem tento traktor zajišťuje vynikající výkon.

Výkon 40 k
Objem palivové nádrže 36 litrů
Hydrostatická převodovka
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Vzadu montované sklopné ROPS
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed u kabinové verze
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup
Volitelný přední závěs a přední vývodový hřídel
K dispozici žací lišta

MF 1750 M



**VŠE, CO U KOMPAKTNÍHO TRAKTORU
POTŘEBUJETE**, s výhodou výkonného motoru, pohodlné kabiny a hydrostatické převodovky pro širokou škálu činností.

Výkon 49 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Hydrostatická převodovka
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

MF 1755 M



**POSKYTUJE NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ
VÝKONU, SPOLEHLIVOSTI A KOMFORTU
A MŮŽE SE SNADNO POUŽÍVAT
PRO ŠIROKOU ŠKÁLU ČINNOSTÍ.**

Výkon 54 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Mechanická převodovka 12x12
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Dva externí ventily montované uprostřed
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup

MF 1765 M



**VŠE, CO POŽADUJETE OD
KOMPAKTNÍHO TRAKTORU**, s výhodou jeho motoru, volitelné kabiny a řady převodovek pro nejrůznější činnosti.

Výkon 67 k
Objem palivové nádrže 53 litrů
Výběr ze dvou převodovek - mechanická 12x12 nebo hydrostatická
Elektro-hydraulické zapojení vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel jako standard (kabinová verze)
Nová kabina poskytuje řidičům tiché prostředí
ROPS montované vzadu (mechanická verze)
Dva externí ventily montované uprostřed
Dva přídavné externí ventily vzadu
Spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Zpětná zrcátka na obou stranách
Spínač světla majáku
Madla a schůdky pro snadný přístup



Ideální pro
zemědělství



Ideální pro
zemní práce

KABINA

Vyrobena pro pohodlí řidiče

Kabina dostupná u řady MF 1700 M je místem, kde si můžete sednout a těžit z výhod, když dny navazují jeden na druhý ve velmi produktivním prostředí, v němž se spojuje pohodlí, ticho, snadná použitelnost a kvalita.

Obsluha najde ideálně po ruce veškeré ovladače a nastavitelný sloupec řízení zajistí, že řidič bude vždy sedět v co nejpohodlnější poloze. Tento moderní design také přináší vyhřívané zpětné zrcátko, dvě zdířky USB, nabíjecí port 12 V a dokonce speciální držák na váš mobilní telefon*. Ve výbavě je také příprava na rádio včetně reproduktorů.

PROSTŘEDÍ OBSLUHY

Poloha řidiče, skosená kapota a vodorovně uložený výfuk zaručují vynikající výhled. Všechny modely mají silniční světlomety a provozní světla LED jako standard u kabinových modelů, umožňují tedy zvládat nálehavé činnosti i po setmění.

Zpětná zrcátka na obou stranách dále zlepšují výhled řidiče a majáček lze snadno aktivovat stisknutím spínače.

Prostorná plošina obsluhy obsahuje téměř plochou podlahu se snadným přístupem z obou stran za využití dvou madel a schůdku. Plně nastavitelná sedadla umožňují obsluze nastavit dokonalou jízdní polohu pro maximální pohodlí.

Plošinové modely mají sklopnou ochranu ROPS jako standard a dodávají se s ovladači obsluhy podle stejných norem jako u kabinových verzí.



2 STUPNĚ VÝBAVY

Kabinová a plošinová verze*



VÝHLED

pro lepší efektivitu, pohodlí i bezpečnost



POHODLÍ

oblast obsluhy s nastavitelným sloupkem řízení a praktickými ovladači

VYROBENO PRO **POHODLÍ**

OBČAS I DROBNÉ DETAILS
ZNAMENAJÍ OBROVSKOU ZMĚNU
VAŠÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE.



4 PROVOZNÍ SVĚTLA LED - dvě vpředu a dvě vzadu



POHODLNÉ PRACOVÍŠTĚ PRO SNAŽŠÍ DEN
K dispozici volitelné pneumaticky
odpružené sedadlo



PODPORA TELEFONU se 2 porty
USB a zásuvkou 12 V



Prakticky umístěná páka
ručního ovládání plynu

Snadný a bezpečný přístup s madly a schůdkem



Praktické ovladače nastavení a aktivace otáček motoru



Více pohodlí s nastavitelným sloupkem řízení a hydraulickým joystickem po pravé ruce pro snadnou a přesnou kontrolu pracovního nářadí



Páčky s barevnými kódy usnadňují a urychlují ovládání



Elektro-hydraulická reverzační páka u modelů MF 1700 M zvyšuje pohodlí

Snadný přístup k ovladačům závěsu a hydrauliky



SNADNÝ PŘÍSTUP z obou stran se sklopným ROPS vzadu

Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
Další informace vám poskytne prodejce MF.

VYROBENO PRO EFEKTIVITU A UDRŽITELNOST

MODELY MF 1500 A MF 1700 M
SE SPOLEHLIVÝMI A ÚSPORNÝMI
MOTORY STAGE V

Aby bylo možno splnit přísné emisní normy pro motory Stage V, motor se systémem common rail u řady MF 1700 M je vybaven následným zpracováním, které zaručuje automatickou regeneraci a obsahuje všechny součástky v jedné kompaktní jednotce, která je namontována pod kapotou a nikterak neomezuje výhled.

Modely MF 1500 a MF 1700 M jsou poháněny úspornými tří a čtyřválcovými motory. Jejich hodnoty kroutícího momentu byly navrženy speciálně tak, aby se dosáhlo optimální produktivity a jednoduchého provozu.

Snadný přístup pro servis a údržbu je zajištěn díky jednodílné zvedací kapotě.





Všechny traktory této řady jsou vybaveny volitelným pohonem 4 kol pro lepší trakci a ovladatelnost.

Vysokokapacitní tříbodový závěs je standardní u všech modelů MF 1500 a MF 1700 M a díky nosnosti až 1 600 kg máte spoustu výkonu pro zvládnutí mnoha činností.



ŠIROKÁ ŠKÁLA PNEUMATIK PRO RŮZNÉ POUŽITÍ



ZEMĚDĚLSKÉ PNEUMATIKY



PNEUMATIKY NA HŘIŠTĚ



PNEUMATIKY PRO SMÍŠENÉ SLUŽBY

VYTVOŘENO **PRO VÝKON**

AŽ UŽ ŘÍDÍTE MALOU SPOLEČNOST,
FARMU, ZAHRADNICKOU
SPOLEČNOST NEBO POSKYTUJETE
SLUŽBY DALŠÍM SUBJEKTŮM,
MŮŽETE MÍT JISTOTU, ŽE STROJE
ŘAD MF 1500 A MF 1700 M
VÁM POMOHOU DODÁVAT
NEJLEPŠÍ NORMY KVALITY S
VYSOKOU MÍROU ÚČINNOSTI,
VÝKONNOSTI A SPOLEHLIVOSTI.





MECHANICKÁ PŘEVODOVKA

Traktory MF 1700 M vybavené mechanickou převodovkou 12x12 nabízejí čtyři rychlosti ve třech rozsazích, které měníte páčkami umístěnými prakticky podél sedadla.

Změnu směru provádíte jednoduše pomocí reverzační páky umístěné vlevo pod volantem.

Výsledkem je maximální výkon a úspora paliva díky prověřeným efektivním součástkám, které zaručují dokonalou převodovku pro uplatnění v zemědělství.

Model MF 1520 se dodává s mechanickou převodovkou 8x8, která zaručuje spolehlivou a snadnou obsluhu.



HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

Hydrostatická převodovka se třemi rozsahy kombinuje vysokou produktivitou se snadným používáním.

Obsluhuje se jediným pedálem, změny směru se provádějí pomocí reverzační páky u volantu.

Obsluhu dále usnadňuje tempomat, který obsluze umožňuje uložit aktuální rychlost stisknutím tlačítka, zatímco se traktor pohybuje. Jednu rychlost tempomatu lze uložit do paměti a později rychle dosáhnout provozní rychlosti.

Snadno se uvolní stiskem tlačítka tempomatu nebo sešlápnutím brzdy.

Tato užitečná funkce umožňuje obsluze snadno udržet maximální produktivitu. Umožňuje jim také soustředit se na zlepšování kvality práce tím, že zaměří pozornost na nastavení pracovního nářadí, výšku a řízení.

Model MF 1525 používá dvoupedálové ovládání, kdy jeden pedál ovládá směr jízdy a umožňuje bezspojkovou jízdu pro vyšší pohodlí.



Snadné ovládání pomocí tempomatu



Mechanická převodovka s reverzační pákou Power Shuttle u model MF 1700 M-12Fx12R pro maximální pohodlí při každé činnosti.

VYTVOŘENO PRO VARIABILITU

KOMPAKTNÍ TRAKTORY MF NABÍZEJÍ
RŮZNÉ PRVKY VOLITELNÉ VÝBAVY
PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
A JE MOŽNÉ OBSLUHOVAT
ŘADU PRACOVNÍHO NÁŘADÍ

VÝKON STŘEDOVÉHO A ZADNÍHO VÝVODOVÉHO HŘÍDELE

Aby bylo možno tuto širokou škálu příslušenství maximálně využít, jsou všechny traktory MF 1500 a MF 1700 M vybaveny mechanickým nebo elektro-hydraulickým zapojením vývodového hřídele. Zadní vývodový hřídel se velmi snadno používá a zaručuje otáčky 540 nebo 540 Eco.

Středový vývodový hřídel generuje až 2 000 ot/min, je tedy ideální pro vysoce kvalitní sečení pomocí žacího nástavce.

Díky elektrohydraulickému zapojení vývodového hřídele umožňuje funkce Soft Start šetrný odběr z vývodového hřídele pro činnosti s vysokou

setrvačností nebo rychlejší odběr u lehčích činností, čímž se chrání traktor i pracovní nářadí.

Spínač vývodového hřídele na zadním nárazníku umožňuje zákazníkům používat automatický vývodový hřídel pro stacionární činnosti, jako je drcení dřeva.

Automatický režim:

Spojka vývodového hřídele má pomalé zapojení a nízký počáteční nárůst tlaku. Vývodový hřídel se otáčí při jízdě vpřed a zastaví se při jízdě dozadu nebo když traktor zastaví.





PŘEDNÍ ZÁVĚS A PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Variabilita je u těchto traktorů základní rys, přední závěs a přední vývodový hřídel jsou volitelná výbava modelů MF 1735 M a MF 1740 M s dokonalým začleněním do podvozku traktoru bez dopadu na výhled, se zajištěním dobré ovladatelnosti traktoru.



IDEÁLNÍ KOMPAKTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR

TRAKTORY ŘADY MF 1500 A MF 1700 M
MAJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ,
PARAMETRŮ A SCHOPNOSTÍ, DÍKY NIMŽ JDE
O ZÁSADNÍ KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ STROJE
PRO ŘADU MENŠÍCH CHOVATELSKÝCH
A PĚSTITELSKÝCH PROVOZŮ - A PRO
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY OBECNĚ.

Masivní výkon motoru, vysoce výkonná převodovka,
maximální produktivita hydrauliky a vynikající zvedací
kapacita se spojují ve variabilní a pracovitý kompaktní
stroj, který dokonale splní vaše požadavky.



**Modely* od 20 do 67 k s výkonnými a úspornými motory**

- ▶ Převodovky s 8 nebo 12 rychlostmi
- ▶ Ergonomická reverzační páka
- ▶ 2 otáčky vývodového hřídele: 540 a 540 Eco. Snižuje otáčky motoru a spotřebu paliva
- ▶ Třibodový závěs kat 1 s kontrolou polohy
- ▶ Kapacita hydraulického průtoku až 48 litrů/minutu pro širokou škálu činností
- ▶ Až 2 zadní externí ventily pro připojení pracovních nářadí
- ▶ Volitelný pohon 4 kol se zadní uzávěrkou diferenciálu pro náročný terén
- ▶ Volitelná kabina montovaná od výrobce s nižší hlučností zaručuje řidičům tišší prostředí
- ▶ Zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled
- ▶ Madla a schůdky pro snadný a bezpečný přístup
- ▶ Široká škála pneumatik pro různé použití

*Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
Další podrobnosti najdete na stránkách parametrů.

ZEMNÍ PRÁCE

ŘADY MF 1500 A MF 1700 M JSOU NAVRŽENY PRO TĚŽKOU PRÁCI, NA PNEUMATIKÁCH NA HŘIŠTĚ JDE O NESMLouvAVÝ PRACOVNÍ STROJ.

Bez ohledu na vykonávanou činnost tyto traktory byly navrženy pro maximální výkon každý den. Každý model má masivní podvozek, výkonný, úsporný motor a odolnou, vysoce reaktivní převodovku.

Řada kompaktních traktorů nabízí další možnosti výběru a variability, kdy nabízí škálu klíčových funkcí a schopností určených pro zahradnické a obecní práce. Nejen že odvedou požadovanou práci se spolehlivostí a efektivitou, dodají vašemu podnikání také profesionální nádech.



ŽACÍ ADAPTÉR

SNADNÉ A RYCHLÉ PŘIPOJENÍ ŽACÍCH ADAPTÉRŮ



Nový modernizovaný žací adaptér o šířce 152 cm je vybaven třemi noži a nabízí výšku sečení 20 mm až 115 mm, již lze nastavit v osmi krocích ze sedadla, a dále také světlou výšku až 150 mm.

Systém Mowerdeck Override usnadňuje montáž a demontáž, kdy traktor na žací adaptér jednoduše najede nebo z něj sjede.*



Modely* od 25 do 67 k s výkonnými a úspornými motory

- ▶ Odolné a vysoce efektivní hydrostatické převodovky se třemi rozsahy
- ▶ Špičkové nastavení hydrostatické převodovky: Maximální rychlost, tempomat a reaktivita (MF 1700 M HST)
- ▶ Středový vývodový hřídel je standardní výbavou u všech modelů. Spínač na pravém panelu umožňuje snadnou a pohodlnou obsluhu
- ▶ Nezávislé nastavení otáček zadního vývodového hřídele 540 a 540 Eco
- ▶ Volitelná kabina montovaná od výrobce s nižší hlučností zaručuje řidičům tišší prostředí
- ▶ Jednoduchá a přesná obsluha zadního závěsu
- ▶ Kapacita hydraulického průtoku až 48 litrů/minutu pro širokou škálu činností
- ▶ Nezávislý vývodový hřídel s funkcí Soft Start pro šetrnou aktivaci vysokého výkonu
- ▶ Spínač vývodového hřídele na zadním blatníku pro stacionární práce vývodového hřídele, např. drcení dřeva
- ▶ Zpětná zrcátka na obou stranách pro lepší výhled
- ▶ Spínač a kabeláž pro maják jako standard
- ▶ Široká škála pneumatik pro různé použití
- ▶ Široká nabídka žacích adaptérů

*Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.
Další podrobnosti najdete na stránkách parametrů.

*K dispozici u modelů MF 1735 M a MF 1740 M.

DÍLY A SERVIS

VŠE SE TOČÍ KOLEM DOŽIVOTNÍ PODPORY

Nákup, vlastnictví a údržba zemědělského stroje mohou být složité, pokud tedy něco zajistí absolutní klid na duši tím, že poskytne skvělou podporu a servis, může to zásadně ovlivnit rozhodování. Jako zákazníci značky Massey Ferguson máte jistotu osobní, rychle reagující a přátelské podpory od naší sítě odborných prodejců, kteří vašemu podnikání dokonale rozumějí.

U součástek a služeb neexistuje čas přerušení, protože by stroj mohl být mimo provoz. Jsme vám k dispozici po celou dobu, co budete vlastnit stroj Massey Ferguson.

Hrdě přebíráme odpovědnost za každý stroj, který prodáme, naším posláním je, aby váš stroj spolehlivě fungoval vždy, když otočíte klíčkem.

„Chci, aby každodenní údržba byla rychlá a jednoduchá, abych mohl trávit víc času s rodinou.“



MODELY MF 1500 A MF 1700 M BYLY NAVRŽENY TAK, ABY ZAJIŠŤOVALY RYCHLOU, PŘÍMOU, JEDNODUCHOU A ÚSPORNOU BĚŽNOU ÚDRŽBU.

Propojili jsme praktičnost se stylem, abychom zajistili rychlou, přímou a jednoduchou údržbu, kdy vás zbavíme stresu z údržby traktoru a můžete dříve vyrazit zpět na pole, získáte tak vyšší produktivitu a více volného času. Díky traktoru Massey Ferguson řady MF 1500 a MF 1700 M je čas strávený na dvoře při přípravě na nadcházející den omezený na minimum.

VOLITELNÁ VÝBAVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dnešní zemědělství vyžaduje stroje optimalizované pro vaše podnikání. Ve snaze přizpůsobit váš stroj Massey Ferguson vašim potřebám nabízíme širokou škálu prvků volitelné výbavy a příslušenství, jako jsou vylepšená sedadla pro vyšší pohodlí.

Všechno, co nabízíme, prošlo kontrolou našich mechaniků ze všech úhlů - optimální slučitelnost s vaším strojem, bezpečnost, odolnost i výkonnost. Váš prodejce Massey Ferguson vám zajistí odborný servis, jelikož má při ruce všechny nezbytné nástroje a znalosti pro instalaci.



Snadné otevírání kapoty.



Jednoduchý a rychlý přístup pro běžnou údržbu.



Zúžená kapota a design přední nápravy zaručují pohodlný přístup k motoru.



Uměřená chladicí soustava je snadno přístupná a usnadňuje čištění i údržbu. Vzduchový filtr motoru je také velmi snadno přístupný a snadno se čistí.

MFservices


VŽDY JSME VÁM PO BOKU
PRO ZVÝŠENÍ VAŠEHO
**ZISKU A
ÚČINNOSTI.**

VÍTÁ VÁS NABÍDKA MF SERVICES - VŠE, CO
POTŘEBUJETE NA PODPORU PROVOZU VAŠEHO
TRAKTORU MF 1500 A MF 1700 M.

MF Services je přístupná a variabilní, pomůže vám mít pod kontrolou provozní náklady a firemní plánování - zajistí se tak úspěšnost provozní doby každého stroje a vy získáte svobodu zaměřit se plně na základní potřeby svého podnikání.

Komplexní sada servisních výrobků, které nebývale usnadňují vlastnictví a používání zemědělského vybavení se značkou Massey Ferguson.





SÍŤ PRODEJCŮ MASSEY FERGUSON

Váš prodejce MF představuje nejlepší odbornost pro zemědělské stroje ve vaší oblasti. Na svého prodejce se můžete kdykoli obrátit a získáte nejlepší služby od prodeje, údržby, oprav až po náhradní díly nebo nákup nového vybavení.

**VÍCE NEŽ 4 700 SERVISNÍCH
A OPRAVÁRENSKÝCH
MÍST PO CELÉM SVĚTĚ**




ORIGINÁLNÍ DÍLY MASSEY FERGUSON

PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍ ZÁRUKU
ZACHOVÁNÍ HODNOTY VAŠEHO NOVÉHO
STROJE MF 1500 A MF 1700 M
V ČASE A JEHO OCHRANU PŘED
NEPLÁNOVANOU ODSTÁVKOU.

Vybírat můžete z rozsáhlé škály příslušenství včetně maziv, AdBlue, sad pro péči, příslušenství do kabiny a dalších. Veškeré příslušenství je k dispozici pro nákup výlučně od vašeho prodejce MF.


Pomocí aplikace pro chytré telefony „AGCO Parts Books To Go“ můžete najít náhradní díly MF rychle a snadno a můžete je i přímo objednat. Aplikaci si můžete stáhnout z App Store i z Google Play Store. Vaše osobní přístupové údaje získáte od svého prodejce MF.



AGCO FINANCE

PŘINÁŠÍ DOKONALÉ
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
PRO VAŠI SPOLEČNOST.

AGCO Finance je nedílným finančním nástrojem, který společnost Massey Ferguson využívá k nabízení řešení upravených podle možností vaší farmy; jeho součástí je leasing, úvěr, pronájem, servisní balíčky a další možnosti financování smluv prodloužené záruky MF Care.



KOLEKCE MASSEY FERGUSON

NYNÍ MŮŽETE VYPADAT TAK
STYLOVĚ JAKO VÁŠ STROJ
MASSEY FERGUSON.

Hledáte kšiltovku, která bude ladit s vaším strojem MF 1500 a MF 1700 M, nebo stylový a odolný oděv pro další práci? Nabízíme exkluzivní řadu vysoce kvalitních výrobků pro vás, vaše zemědělské činnosti, vaši rodinu i váš životní styl.

Chcete-li zjistit, co vám můžeme nabídnout, přihlaste se k našemu on-line obchodu:

Shop.MasseyFerguson.com

Výše uvedené balíčky podpory závisí na podmínkách pro konkrétní země. Upozorňujeme, že některé balíčky nemusí být na některých trzích k dispozici.

Poradte se s místním prodejcem/distributorem MF.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor
Výkon (ot/min) při 2 500 ot/min
Válce/objem
Objem palivové nádrže
Krouticí moment
Typ převodovky
Vývodový hřídel
Zapojení
Otáčky zadního vývodového hřídele
Středový vývodový hřídel
Vnější spínač vývodového hřídele montovaný na zadním blatníku
Kola a pneumatiky
Zemědělské pneumatiky
Pneumatiky na hřiště
Pneumatiky na hřiště
Zemědělské pneumatiky
Zadní náprava
Uzávěrka diferenciálu
Tříbodový závěs, kat. 1
Zvedací kapacita na kouli/háku
Kapacita hydraulického čerpadla
Zadní externí ventil
Externí ventil montovaný uprostřed
Sklopné ROPS / kabina

	MF 1520	MF 1525	MF 1735 M	MF 1740 M	MF 1750 M	MF 1755 M	MF 1765 M
k (kW)	20 (14,3)	25 (18,2)	35 (25)	40 (29)	49 (36)	54 (40)	67 (49)
Poč./cm3	3/1 123	3/1 498	3/1 825 turbodmychadlo		4/2 434 turbodmychadlo		
litr	28		36		53		
Nm	63	76	110	125	140	188	200
	Mechanická (8x8)	Hydrostatická (HST)				Mechanická (12x12)	Hydrostatická (HST) / Mechanická (12x12)
	Hladké řazení	Elektro-hydraulické					
ot/min	540		540/750 (540E)				
	○	●	●				● (kabina)
	-	-	●				
Přední	6,0-12		7-14		9,5-16		
Zadní	9,5-16		9,5-24		13,6-28		
Přední	24x8.5-12		24x8.5-12		29x12.00-15		
Zadní	315x75D-15		315/80D-16		475/65D-20		
Přední	-	-	26x10.5-12		Pneumatiky pro smíšené činnosti 280/70R16		
Zadní	-	-	13,6-16		Pneumatiky pro smíšené činnosti 420/70R24		
Přední	-	-	-		280/70R16		
Zadní	-	-	-		420/70R24		
	●	●	●				
	●	●	● (koule)		● (háček)		
kg	600		1 200		1 580		HST: 1 580 / Mech: 1 600
litr/min	20,0	20,8	41,5		48		
	1	2					
	-		2 (kabina)		2		
	ROPS		Kabina / ROPS		Kabina		Kabina / ROPS pro mechanickou převodovku

KLÍČ

- Standardní výbava
- Volitelné
- Není k dispozici
- * V závislosti na trhu a předpisech

Vynaložili jsme značné úsilí, aby informace v tomto výtisku byly co nejpřesnější a co nejaktuálnější. Nepřesnosti, chyby či nedostatky nelze však vyloučit a údaje o parametrech se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Veškeré parametry tedy ověřte se svým prodejcem nebo distributorem Massey Ferguson před jakýmkoli nákupem.

HMOTNOSTI A ROZMĚRY

		ROPS	ROPS	Kabina	ROPS	Kabina	Kabina	ROPS
Modely		MF 1520	MF 1525	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1750 M / 1755 M / 1765 M HST	MF 1765 M Meca	MF 1765 M Meca
Hmotnost	kg	840	850	1 500	1 425	2 170	2 230	2 070
Celková délka	mm	2 865	2 935	3 090		3 430	3 545	3 545
Celková šířka	mm	1 100	1 100	1 415	1 370	1 585 - 1 745	1 585 - 1 745	1 585 - 1 635
Celková výška	mm	2 010	2 420	2 175	2 455	2 345	2 325	2 635
Rozvor	mm	1 560	1 560	1 695		1 930	1 990	1 990
Přední pneumatika	palce	6,0-12	6,0-12	26 x 10,5-12		9,5-16		
Zadní pneumatika	palce	9,5-16	9,5-18	13,6-16		13,6-28		





www.MasseyFerguson.co.uk

www.facebook.com/masseyfergusonUK

[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je celosvětová značka společnosti AGCO.
© AGCO Corporation | A-CS-17388 | Čeština



MASSEY FERGUSON